



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Poz. 3446

UCHWAŁA NR XIX/459/20 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§ 1. 1. Określa się w załączniku nr 1 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Określa się w załączniku nr 2 do uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości – w związku z częściowym zwolnieniem właścicieli z opłaty określonym w odrębnej uchwale Rady Miasta Katowice.

§ 2. 1. Określa się w załączniku nr 3 do uchwały wzór Informacji dotyczącej rodzin wielodzietnych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządzają właściciele nieruchomości, jeśli na terenie ich nieruchomości zamieszkują rodziny wielodzietne i dołączają ją do deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w § 1 wraz z załącznikiem określonym w § 2 ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w § 1 ust. 2 w formacie danych XML wraz z wzorem Informacji wskazanej w § 2 ust. 1 w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między danymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Deklaracje określone w § 1 wraz z załącznikiem określonym w § 2 ust. 1 składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesłane za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

5. Deklaracje wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 2 ust. 1 muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Deklaracje i załączniki przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Katowice w momencie otrzymania deklaracji wraz z załącznikami automatycznie generuje urzędowe poświadczenie przedłożenia.

7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 ust. 1 lub w § 1 ust. 2 uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej ze zmianą danych zawartych w Informacji (załącznik nr 3 do uchwały) właściciele są zobowiązani złożyć nową Informację wraz z deklaracją określoną w § 1 ust. 2 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 lub ust. 2 wraz z Informacją określoną w § 2 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Katowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXIV/499/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2736) oraz uchwała nr XXXVI/695/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 925).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/459/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

DOK-1

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -**

Nr deklaracji			Nr ewidencyjny
Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym.			
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).		
Składający:	Formularz deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Katowice. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.		
Termin składania:	- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.		
Miejsce składania deklaracji:	Urząd Miasta Katowice		
Nazwa i adres siedziby organu:	PREZYDENT MIASTA KATOWICE 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4		
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty)			
1. <input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja ¹⁾			Data powstania obowiązku: (należy podać miesiąc i rok)
2. <input type="checkbox"/> Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ²⁾			Data wystąpienia zmiany: (należy podać miesiąc i rok)
3. <input type="checkbox"/> Korekta deklaracji ³⁾			Korekta obowiązuje od: (należy podać miesiąc i rok)
B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA			
4. Gmina KATOWICE	5. Ulica		
6. Nr domu	7. Nr lokalu	8. Kod pocztowy 4 0 - [][][][]	
C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)			
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B zamieszkuje:	9. Liczba osób osoba/y	×	10. Stawka opłaty zł
		=	11. Wysokość opłaty* zł/mies.
*Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.			

D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)			
12. <input type="checkbox"/> Właściciel	13. <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu	14. <input type="checkbox"/> Inny podmiot (jaki?)	
15. <input type="checkbox"/> Współwłaściciel	16. <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty		
E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ⁴⁾ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)			
17. <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna		18. <input type="checkbox"/> Osoba prawna	
19. <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej			
E.1. Wypełnia osoba fizyczna			
20. Imię i nazwisko		21. Numer PESEL	
22. Imię ojca	23. Imię matki	24. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)	
		- -	
E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej⁵⁾			
25. Pełna nazwa podmiotu			
26. Identyfikator NIP		27. Identyfikator REGON	
F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY			
28. Kraj	29. Województwo	30. Powiat	
31. Gmina	32. Ulica	33. Nr domu	34. Nr lokalu
35. Miejscowość		36. Kod pocztowy	
		-	
37. Numer telefonu (jeżeli posiada)		38. Adres e-mail (jeżeli posiada)	
G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F)			
39. Kraj	40. Województwo	41. Powiat	
42. Gmina	43. Ulica	44. Nr domu	45. Nr lokalu
46. Miejscowość		47. Kod pocztowy	
		-	

H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)											
48. <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo ⁶⁾											
49. <input type="checkbox"/> Inne:											
I. UWAGI PODATNIKA											
50.											
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ											
Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie ważnego pełnomocnictwa.											
51. Imię/Imiona	52. Nazwisko/Nazwiska										
53. Data wypełnienia deklaracji (dzień, miesiąc, rok) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;">-</td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>			-			-					54. Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej właściciela ⁷⁾
		-			-						
K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO											
Uwagi organu podatkowego											
Data	Podpis										
POUCZENIE:											
W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 11 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).											

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej "RODO" – informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 - 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu;
 - 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym związanego z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji, a w konsekwencji wszczęcie postępowania z urzędu.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

OBJAŚNIENIA:

* wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.

- 1) Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2) Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości.
- 3) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości.
- 4) Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy wpisać dane właściciela nieruchomości.
- 5) Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę – w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu reprezentowanego np. dane Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja.
- 6) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty).
- 7) Podpis na deklaracji składa:
 - osoba fizyczna, albo
 - osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/459/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

DOK-2

Nr deklaracji	DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- częściowe zwolnienie z opłaty		Nr ewidencyjny
Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, kolorem czarnym lub granatowym.			
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).		
Składający:	Formularz deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Katowice. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.		
Termin składania:	- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.		
Miejsce składania deklaracji:	Urząd Miasta Katowice		
Nazwa i adres siedziby organu:	PREZYDENT MIASTA KATOWICE 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4		
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wraz z podaniem daty)			
1. <input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja ¹⁾	Data powstania obowiązku:	 (należy podać miesiąc i rok)
2. <input type="checkbox"/> Nowa deklaracja ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ²⁾	Data wystąpienia zmiany:	 (należy podać miesiąc i rok)
3. <input type="checkbox"/> Korekta deklaracji ³⁾	Korekta obowiązuje od:	 (należy podać miesiąc i rok)
B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA			
4. Gmina KATOWICE	5. Ulica		
6. Nr domu	7. Nr lokalu	8. Kod pocztowy	
		4 0 - [][][][][]	
C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)			
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B zamieszkuje:	9. Liczba osób osoba/ý	×	10. Stawka opłaty zł
		=	11. Wysokość opłaty* zł/mies.
*Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.			

C.1. Wysokość opłaty podlegająca zwolnieniu						
12. Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości podlegająca zwolnieniu na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice osoba/y	×	13. Wysokość zwolnienia** %	×	14. Stawka opłaty zł	=	15. Kwota zwolnienia*** zł/mies.
** Wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice. *** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, wysokości zwolnienia i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						
C.2. Łączna wysokość opłaty						
Miesięczna wysokość opłaty (różnica pomiędzy opłatą należną poz. 11. a kwotą zwolnienia poz. 15.).				16.- DO ZAPŁATY zł/mies.		
D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)						
17. <input type="checkbox"/> Właściciel		18. <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu		19. <input type="checkbox"/> Inny podmiot (jaki?)		
20. <input type="checkbox"/> Współwłaściciel		21. <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty				
E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ⁴⁾ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)						
22. <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna		23. <input type="checkbox"/> Osoba prawna				
24. <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej						
E.1. Wypełnia osoba fizyczna						
25. Imię i nazwisko			26. Numer PESEL			
27. Imię ojca		28. Imię matki		29. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)		
				- -		
E.2. Wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej ⁵⁾						
30. Pełna nazwa podmiotu						
31. Identyfikator NIP			32. Identyfikator REGON			

F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY												
33. Kraj	34. Województwo	35. Powiat										
36. Gmina	37. Ulica	38. Nr domu	39. Nr lokalu									
40. Miejscowość		41. Kod pocztowy <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				-						
		-										
42. Numer telefonu (jeżeli posiada)		43. Adres e-mail (jeżeli posiada)										
G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie F)												
44. Kraj	45. Województwo	46. Powiat										
47. Gmina	48. Ulica	49. Nr domu	50. Nr lokalu									
51. Miejscowość		52. Kod pocztowy <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				-						
		-										
H. ZAŁĄCZNIKI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)												
53. <input type="checkbox"/> Informacja DOK-2/A												
54. <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo ⁶⁾												
55. <input type="checkbox"/> Inne:												
I. UWAGI PODATNIKA												
56.												
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ												
Osobą reprezentującą składającą deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie ważnego pełnomocnictwa.												
57. Imię/Imiona		58. Nazwisko/Nazwiska										
59. Data wypełnienia deklaracji (dzień, miesiąc, rok) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			-			-					60. Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby reprezentującej właściciela ⁷⁾	
		-			-							

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi organu podatkowego

Data

Podpis

POUCZENIE:

W przypadku niewpłacenia w ustalonych w drodze uchwały Rady Miasta Katowice terminach kwoty opłaty z poz. 16 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia **tytułu wykonawczego**, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej "RODO" – informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 - 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu;
 - 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym związanego z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz realizacji obowiązku prawnego ciężącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wiecejście.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji, a w konsekwencji wszczęcie postępowania z urzędu.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

OBJAŚNIENIA:

* Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców za mieszkających daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej uchwałą Rady Miasta Katowice.

** Wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały Rady Miasta Katowice.

*** Wysokość zwolnienia z opłaty stanowi iloczyn liczby osób rodzin wielodzietnych, częściowego zwolnienia z opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

¹⁾ Pierwszą deklarację składa się w następującym przypadku: w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

²⁾ Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości.

³⁾ Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości.

⁴⁾ Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który w jego imieniu podpisuje deklarację, w pkt E.1. lub E.2. należy wpisać dane właściciela nieruchomości.

⁵⁾ Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę – w części E, E.2. niniejszej deklaracji należy wpisać dane podmiotu reprezentowanego np. dane Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest deklaracja.

⁶⁾ Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia opłaty).

⁷⁾ Podpis na deklaracji składa:

– osoba fizyczna, albo

– osoba/y reprezentująca/e osobę prawną, fizyczną albo jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/459/20

DOK-2/A

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA

Wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomości stanowiącą własność (lub będącej we władaniu opisanym w art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) składającego deklarację

A. PRZEZNACZENIE INFORMACJI				
1. Niniejsza informacja stanowi załącznik do:				
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK-2)				
B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA				
2. Gmina KATOWICE		3. Ulica		
4. Nr domu		5. Nr lokalu		6. Kod pocztowy
				4 0 -
L.p.	C. NUMER KARTY DUŻEJ RODZINY			

.....
(data)

.....
(podpis właściciela nieruchomości)

DOK-2/A	1	z	1
---------	---	---	---

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/459/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/02/28/2771/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
          GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
          <xsl:text> (</xsl:text>
          F.PO.DOK.DO1.2020.P017
          <xsl:text>)</xsl:text>
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black;
} </xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color:
inherit; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-
weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```

```

        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-
color: White; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
table { background-color: White; } </xsl:text>
    </style>
</head>
<body class="fform">
    <div class="trescDok">
        <p class="title">
            DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
        </p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
        </table>
    </div>
    <div class="daneDok">
        <p class="title">Metryka dokumentu</p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
        </table>
    </div>
    <div class="sigInfo">
        <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="ds:Signature">
                <p>
                    <xsl:text>Dokument został
                    <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
                </p>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
                        <p>Daty złożenia podpisu:</p>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
                        <p>Data złożenia podpisu:</p>
                    </xsl:when>
                </xsl:choose>
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
    </div>

```

```

                </xsl:when>
                <xsl:when test="0 &gt;=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
            <table>
                <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                    <tr>
                        <td>Data złożenia
podpisu:</td>
                        <td>
                            <xsl:value-of
select="."/>
                        </td>
                    </tr>
                </xsl:for-each>
            </table>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera
podpisu elektronicznego.</p>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
    <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
        <tr>
            <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
    <xsl:for-each select="str:Adresaci">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adresat
                <br/>
                <table class="level2">
                    <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:for-each>

```

```
<xsl:for-each select="str:Nadawcy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Nadawca
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="adr:Poczta">
  <tr>
    <td class="label">Poczta</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  <tr>
```

```
<td class="label">Miejscowość</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
  <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
  <tr>
    <td class="label">Nr budynku</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
  <tr>
    <td class="label">Nr lokalu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
  <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
  <tr>
    <td class="label">Kod TERC</td>
```



```
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
    <tr>
        <td class="label">Kod SIMC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
    <tr>
        <td class="label">Kod ULIC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
    <tr>
        <td class="label">Województwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
    <tr>
        <td class="label">Powiat</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
    <tr>
        <td class="label">Gmina</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
    <tr>
        <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
        <td class="value">
```

```
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Kontakt">
        <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Telefon">
        <tr>
            <td class="label">Telefon</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Faks">
        <tr>
            <td class="label">Faks</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Email">
        <tr>
            <td class="label">E-mail</td>
            <td class="value">
                <a href="mailto:{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:URIKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Kontakt URI</td>
            <td class="value">
                <a href="{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:InnyKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Inny kontakt</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:PESEL">
  <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
  <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
  <tr>
    <td class="label">Imię drugie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
  <tr>
    <td class="label">Imię ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
  <tr>
    <td class="label">Imię matki</td>
    <td class="value">
```

```
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człon drugi</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Data urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
    <tr>
        <td class="label">Płeć</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
  <tr>
    <td class="label">Obywatelstwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
  <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
  <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
  <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
  <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br/>
```



```

                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>

```

```
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
    <tr>
        <td class="label">Numer KRS</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
    <tr>
        <td class="label">Numer REGON</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
```

```

                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                    Data stworzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
                    Data uzyskania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
                    Data otrzymania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
                    Data wysłania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
                    Data zaakceptowania
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
    Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
    Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
    Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
    Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
    Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
    Data odrzucenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">
    Inna data
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br/>
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
```

```
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="meta:Do">
        <tr>
            <td class="label">Do</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="meta:Opis">
        <tr>
            <td class="label">Opis</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="meta:Identyfikator">
        <tr>
            <td class="label">
                Identyfikator
                <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
            </td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
                <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                    <br/>
                    Rejestr prowadzony przez
                    <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="meta:Podmiot">
        <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
        <tr>
            <td class="label">Znak sprawy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
```

```
<xsl:template match="str:Zalaczniki">
  <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
  <tr>
    <td class="label">Załącznik</td>
    <td class="value2">
      <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
      </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
      <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
      <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
  <tr>
```

```
<td class="label">Opis załącznika</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='0'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo">
<tr>
  <td class="label"> </td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
<tr>
  <td class="label">Podstawa prawna</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
```



```
<tr>
  <td class="label">Składający</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Termin składania<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:T1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:T2"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T1">
<tr>
  <td class="label">-</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T2">
<tr>
  <td class="label">-</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkładaniaDeklaracji">
<tr>
  <td class="label">Miejsce składania deklaracji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
  <td class="label">Nazwa i adres siedziby organu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OdKiedy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza/dok:OdKiedy">
<tr>
  <td class="label">Data
      powstania
      obowiązku
      (rok-miesiąc)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Nowa deklaracja ze
      zmianę danych
      podstawą
      wysokości
      za
      gospodarowanie odpadami
      względu na
      będących
      ustalenia
      należnej opłaty
    </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
komunalnymi<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataZmian"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa/dok:DataZmian">
<tr>
  <td class="label">Data

      wystąpienia

      zmiany

      (rok-miesiąc)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Korekta deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OdKiedy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta/dok:OdKiedy">
<tr>
  <td class="label">Korekta

      obowiązuje

      od

      (rok-miesiąc)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ
                                DOTYCZY DEKLARACJA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci/dok:NrDomu">
<tr>
  <td class="label">Nr domu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
                                ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia
                                właściciel nieruchomości, na której
                                zamieszkują mieszkańcy)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie
                                nieruchomości
                                wskazanej w
                                punkcie B
                                zamieszkuje<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>
</table>
  </td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:LiczbaOsob">
<tr>
  <td class="label">Liczba osób

  [osoba/y]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:StawkaOplaty">
<tr>
  <td class="label">x Stawka opłaty

  [zł]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
  <td class="label">= Wysokość

  opłaty

  [zł/mies.]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA
  NIERUCHOMOŚCIĄ<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasiciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/>
</table>
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wlasciciel">
<tr>
  <td class="label">Właściciel</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
                                                                    lub osoba
posiadająca
                                                                    nieruchomość
w zarządzie
                                                                    lub w
użytkowaniu</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Inny podmiot<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Jaki"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny/dok:Jaki">
<tr>
  <td class="label">jaki</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
  <td class="label">Współwłaściciel</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wieczysty">
<tr>
  <td class="label">Użytkownik wieczysty</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Fizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Prawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Fizyczna">
<tr>
  <td class="label">Osoba fizyczna</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Prawna">
<tr>
  <td class="label">Osoba prawna</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

```

nieposiadająca
osobowości

prawnej, w

tym spółka
nieposiadająca
osobowości

prawnej</td>

<td class="value">

```
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">E.1. Wypełnia osoba
fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZamieszka
nia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES
ZAMIESZKANIA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```



```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">E.2. Wypełnia osoba
                                                                    prawna,
jednostka                                                                    organizacyjna
                                                                    nieposiadająca
                                                                    osobowości
prawnej lub                                                                    spółka
nieposiadająca                                                                    osobowości
prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:NazwaPelna">
<tr>
  <td class="label">Pełna nazwa
      podmiotu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedziby">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES
      SIEDZIBY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">G. ADRES DO KORESPONDENCJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">H. ZAŁĄCZNIKI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pełnomocnictwo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inne"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Pełnomocnictwo">
<tr>
  <td class="label">Pełnomocnictwo</td>
```

```
<td class="value">
  <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Inne">
<tr>
  <td class="label">Inne</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">I. UWAGI PODATNIKA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika/dok:Uwagi">
<tr>
  <td class="label"> </td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacegoDeklaracje">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">J. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ / OSOBA
REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ -
Osobą reprezentującą składającego
deklarację może być jedynie osoba
uprawniona do reprezentowania na
podstawie ważnego pełnomocnictwa.<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacegoDeklaracje/dok:Osoba">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">osoba<br/>
```

```
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacegoDeklaracje/dok:Data">
<tr>
  <td class="label">Data wypełnienia deklaracji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie">
<tr>
  <td class="label">POUCZENIE</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Podpis"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi">
<tr>
  <td class="label">Uwagi organu podatkowego</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Data">
<tr>
  <td class="label">Data (dzień/miesiąc/rok)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Podpis">
<tr>
  <td class="label">Podpis przyjmującego</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
<tr>
  <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
  <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
  <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
  <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
  <td class="label">Rok</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Numer decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
  <td class="label">Waluta</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
  <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
```

```
<tr>
  <td class="label">Data wydania decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
  <tr>
    <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
  <tr>
    <td class="label">Okres złożenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
  <tr>
    <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
    </table>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
```



```
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>  
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>  
</table>  
  </td>  
</tr>  
</xsl:template>  
</xsl:stylesheet>
```

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/459/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/02/28/2772/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          DOK-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
          GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
          - częściowe zwolnienie z opłaty
        </title>
        <xsl:text> (</xsl:text>
          F.PO.DOK.DO2.2020.P017
        </xsl:text>)</xsl:text>
      </title>
      <style type="text/css">
        <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black;
      } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color:
      inherit; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-
      weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
      border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
      </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
      div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
      border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
      </xsl:text>
    </style>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

```

        <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-
color: White; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
table { background-color: White; } </xsl:text>
        </style>
    </head>
    <body class="fform">
        <div class="trescDok">
            <p class="title">
                DOK-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
                GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
                - częściowe zwolnienie z opłaty
            </p>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
            </table>
        </div>
        <div class="daneDok">
            <p class="title">Metryka dokumentu</p>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
            </table>
        </div>
        <div class="sigInfo">
            <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="ds:Signature">
                    <p>
                        <xsl:text>Dokument został
                        <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć
                        oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
                    </p>
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) &gt; 1">
                            <p>Daty złożenia podpisu:</p>
                        </xsl:when>
                    </xsl:choose>
                </xsl:when>
            </xsl:choose>
        </div>
    </body>
</html>

```

```
<xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
    <p>Data złożenia podpisu:</p>
</xsl:when>
<xsl:when test="0 &gt;=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
    </xsl:when>
</xsl:choose>
<table>
    <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
        <tr>
            <td>Data złożenia
            <td>
                <xsl:value-of
select="."/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:for-each>
</table>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
    <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera
podpisu elektronicznego.</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
    <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
        <tr>
            <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
    <xsl:for-each select="str:Adresaci">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adresat
                <br/>
                <table class="level2">
                    <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

```

                </td>
            </tr>
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
            <tr>
                <td class="sublevel" colspan="2">
                    Nadawca
                    <br/>
                    <table>
                        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="adr:Adres">
        <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:KodPocztowy">
        <tr>
            <td class="label">Kod pocztowy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Poczta">
        <tr>
            <td class="label">Poczta</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
  <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
  <tr>
    <td class="label">Nr budynku</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
  <tr>
    <td class="label">Nr lokalu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
  <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="adr:TERC">
  <tr>
    <td class="label">Kod TERC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
```

```
<tr>
  <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
  <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
  <tr>
    <td class="label">Faks</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
  <tr>
    <td class="label">E-mail</td>
    <td class="value">
      <a href="mailto:{text()}">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
  <tr>
    <td class="label">Kontakt URI</td>
    <td class="value">
      <a href="{text()}">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
  <tr>
```



```
<td class="label">Inny kontakt</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:PESEL">
  <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
```

```
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
```

```
<tr>
  <td class="label">Imię matki</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon drugi</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
  <tr>
```

```
<td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Data urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
  <tr>
    <td class="label">Płeć</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
```

```
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">
```

```
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
        <tr>
            <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
        <tr>
            <td class="label">Opis wykształcenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Zawod">
        <tr>
            <td class="label">Zawód</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="inst:Instytucja">
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
        <xsl:if test="adr:Adres">
            <tr>
                <td class="sublevel" colspan="2">
                    Adres
                    <br/>
                    <table>
                        <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="adr:Kontakt">
            <tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">
    Kontakt
    <br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
```

```
<br/>
<table>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
  <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
```



```
<td class="label">Numer REGON</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
```

```
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
  <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
  <tr>
    <td class="label">Funkcja</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
  <tr>
    <td class="label">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
          Data udostępnienia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
          Data opublikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
          Data stworzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
          Data uzyskania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
          Data otrzymania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
          Data wysłania
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
    Data zaakceptowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
    Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
    Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
    Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
    Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
    Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
    Data odrzucenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">
    Inna data
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br/>
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
```

```
<tr>
  <td class="label">Od</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
  <tr>
    <td class="label">Do</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
  <tr>
    <td class="label">Opis</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
      <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
        <br/>
        Rejestr prowadzony przez
        <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
  <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
  <tr>
    <td class="label">Znak sprawy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
  <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
  <tr>
    <td class="label">Załącznik</td>
    <td class="value2">
      <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
      </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
      <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
      <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
  </xsl:if>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
  <tr>
    <td class="label">Opis załącznika</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='0'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo">
  <tr>
    <td class="label"> </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
  <tr>
    <td class="label">Podstawa prawna</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
  <td class="label">Skladajacy</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Termin skladania<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:T1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:T2"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T1">
<tr>
  <td class="label">-</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Termin/dok:T2">
<tr>
  <td class="label">-</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji">
<tr>
  <td class="label">Miejsce skladania deklaracji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
  <td class="label">Nazwa i adres siedziby organu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OdKiedy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Pierwsza/dok:OdKiedy">
<tr>
  <td class="label">Data
      powstania
      obowiązku
      (rok-miesiąc)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Nowa deklaracja ze
      względu na
zmianę danych
      będących
      podstawą
      ustalenia
      wysokości
      należnej opłaty
      za
```


gospodarowanie odpadami

komunalnymi


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:DataZmian"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Nowa/dok:DataZmian">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Data
```

wystąpienia

zmiany

```
(rok-miesiąc)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Korekta deklaracji<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:OdKiedy"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciZlozenia/dok:Korekta/dok:OdKiedy">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Korekta
```

obowiązuje

od

```
(rok-miesiąc)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ
DOTYCZY DEKLARACJA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OznaczenieNieruchomosci/dok:NrDomu">
<tr>
<td class="label">Nr domu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnia
właściciel nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LacznaWysokoscOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie
wskazanej w
zamieszkuje<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
```

nieruchomości

punkcie B

```
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:LiczbaOsob">
<tr>
  <td class="label">Liczba osób

  [osoba/y]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:StawkaOplaty">
<tr>
  <td class="label">x Stawka opłaty

  [zł]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:Oswiadczam/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
  <td class="label">= Wysokość

  opłaty

  [zł/mies.]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">C.1. Wysokość opłaty

  zwolnieniu<br/>
  <table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobC1"/>
```

podlegająca

```
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscZwolnieniaC1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplatyC1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:KwotaZwolnieniaC1"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do
k:LiczbaOsobC1">
<tr>
  <td class="label">Liczba osób
    zamieszkujących
    na nieruchomości
    podlegająca
    zwolnieniu na
    podstawie
    Uchwały Rady
    Miasta
    Katowice[osoba/y]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do
k:WysokoscZwolnieniaC1">
<tr>
  <td class="label">Wysokość
    zwolnienia [%]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do
k:StawkaOplatyC1">
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka opłaty  
  
[zł]</td>  
<td class="value">  
  <xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:WysokoscOplatyPodlegajacaZwol/do  
k:KwotaZwolnieniaC1">  
<tr>  
  <td class="label">Kwota zwolnienia  
  
  [zł/mies.]</td>  
  <td class="value">  
    <xsl:value-of select="text()"/>  
  </td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:LacznaWysokoscOplaty">  
<tr>  
  <td class="sublevel" colspan="2">C.2. Łączna wysokość opłaty<br/>  
<table>  
<xsl:apply-templates select="dok:MiesiecznaWysokoscOplatyC2"/>  
</table>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:LacznaWysokoscOplaty/dok:Miesiec  
znaWysokoscOplatyC2">  
<tr>  
  <td class="sublevel" colspan="2">Miesięczna  
  
  wysokość opłaty  
  
  (różnica  
  
  pomiędzy opłatą  
  
  należną z części  
  
  C, a kwotą  
  
  zwolnienia z  
  
  części C.1)<br/>
```

```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DoZaplatyC2"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:WysokoscOplaty/dok:LacznaWysokoscOplaty/dok:Miesiec
znaWysokoscOplatyC2/dok:DoZaplatyC2">
<tr>
  <td class="label">DO

          ZAPŁATY

          [zł/mies.]</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">D. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA
          NIERUCHOMOŚCIĄ<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wieczysty"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wlasciciel">
<tr>
  <td class="label">Właściciel</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna

          lub osoba

          posiadająca

          nieruchomość

          w zarządzie
```

lub w

```
użytkowaniu</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Inny podmiot<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Jaki"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Inny/dok:Jaki">
<tr>
  <td class="label">jaki</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
  <td class="label">Współwłaściciel</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wieczysty">
<tr>
  <td class="label">Użytkownik wieczysty</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Fizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Prawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Fizyczna">
<tr>
  <td class="label">Osoba fizyczna</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Prawna">
<tr>
  <td class="label">Osoba prawna</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka">
<tr>
  <td class="label">Jednostka organizacyjna
  </td>
  <td>
    nieposiadająca
    osobowości

    prawnej, w
    tym spółka
    nieposiadająca
    osobowości

    prawnej</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">E.1. Wypełnia osoba
  </td>
  <td>
    fizyczna<br/>
  </td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
```



```
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZamieszkania">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES

      ZAMIESZKANIA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">E.2. Wypełnia osoba

      prawna,
jednostka
      organizacyjna
      nieposiadająca
      osobowości
prawnej lub
      spółka
nieposiadająca
      osobowości
prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:NazwaPelna">
<tr>
  <td class="label">Pełna nazwa

      podmiotu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedziby">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">F. ADRES

      SIEDZIBY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">G. ADRES DO KORESPONDENCJI<br/>
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">H. ZAŁĄCZNIKI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:InformacjaDok2A"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pełnomocnictwo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inne"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Informacja DOK-2/A<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zrodlo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Informacja"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Przeznaczenie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oznaczenie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumeryKarty"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Zrodlo">
<tr>
  <td class="label"> </td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>

```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Informacja">
<tr>
  <td class="label">INFORMACJA</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Przeznaczenie">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">A. PRZEZNACZENIE

  INFORMACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:ZalacznikDo"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Przeznaczenie/dok:ZalacznikDo">
<tr>
  <td class="label"> </td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Oznaczenie">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">B. OZNACZENIE

  NIERUCHOMOŚCI,

  KTÓREJ DOTYCZY

  DEKLARACJA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:Oznaczenie/dok:NrD
omu">
<tr>
  <td class="label">Nr
                                domu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:NumeryKarty">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">C. NUMER KARTY
                                DUŻEJ RODZINY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Nr"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:InformacjaDok2A/dok:NumeryKarty/dok:Nr
">
<tr>
  <td class="label">Nr</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Pełnomocnictwo">
<tr>
  <td class="label">Pełnomocnictwo</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Inne">
<tr>
```

```
<td class="label">Inne</td>
<td class="value">
  <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">I. UWAGI PODATNIKA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:UwagiPodatnika/dok:Uwagi">
<tr>
  <td class="label"> </td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacegoDeklaracje">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">J. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ / OSOBA
  <table>
    <tr>
      <td colspan="2">REPREZENTUJĄCA SKŁADAJĄCEGO
      <td colspan="2">Osobą reprezentującą składającego
      <td colspan="2">deklarację może być jedynie osoba
      <td colspan="2">uprawniona do reprezentowania na
      <td colspan="2">podstawie ważnego pełnomocnictwa.<br/>
    </tr>
  </table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Osoba"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacegoDeklaracje/dok:Osoba">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">osoba<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacegoDeklaracje/dok:Data">
<tr>
  <td class="label">Data wypełnienia deklaracji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie">
<tr>
  <td class="label">POUCZENIE</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Podpis"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi">
<tr>
  <td class="label">Uwagi organu podatkowego</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Data">
<tr>
  <td class="label">Data (dzień/miesiąc/rok)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Podpis">
<tr>
  <td class="label">Podpis przyjmującego</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
<tr>
  <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
  <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
  <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
  <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
```



```
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
  <td class="label">Rok</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Numer decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
  <td class="label">Waluta</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
  <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Data wydania decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
<tr>
  <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
  <td class="label">Okres złożenia</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```